






Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	
2 1 Ref. number	Sub-table exists	E640.xxx/E642.xxx	Equilibratrice V643.3 VIDEOTRONIC Model V643.3	R0	06/10/05	
						FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy



Legenda: 2 1 Ref. number Q.ty		Codice (Code): E640.xxx/E642.xxx		Descrizione / Description: Equilibratrice V643.3 VIDEOTRONIC Model V643.3		Rev: R0	Data (Date): 06/10/05	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy	
--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------------------	--	--




Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	
2 1 Ref. number Q.ty	Sub-table exists	E640.xxx/E642.xxx	Equilibratrice V643.3 VIDEOTRONIC Model V643.3	R0	06/10/05	

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
1	4M4336	Basamento Equilibratrice H700/17	Base		1
2	4M4260	Scatola per portapiombo	Support		1
3	2M4314	Vaschetta Portapiombo con Poppa (ABS)	ABS weight holder		2
4	2M0160	Nasello Porta-flangia	Flange Holder		4
5	4M2929	Aggetto laterale basamento	Projection		1
6	4M4192	Braccio Portamonitor V643 2016	Monitor support		1
7	4M4193	Supporto Tastiera V643_2016	Keyboard support		1
8	4M4198	Coperchio Montante	Cover		1
9	4M4332	Coperchio Montante V643.2	Cover		1
10	3M0846-8	MicroSwitch carter V643	Microswitch		1
11	3M2938-2	Set ingresso aria PL2 10Bar	Inner Module		1
12	3M802	Gruppo oscillante G3.PL (3Ph)	Motor Assy G3.PL	For not pneumatic machiens consider code 3M800	1
13	4M4259	Coperchio Alto Schienale V780	Holder		1
14	3ES682	Scheda 1140-06	1140-06 Board		1
15	3M3102	SCHERMO PROTETTIVO + CORNETTI	safety shield		1
16	4M3520	Coperchio x supporto Sistema m. (corto)	SME Cover		1
17	2M3055	Coperchio con vaschette bombato	ABS Cover		1
18	2M3381	Etichetta FASEP MI 121x28 Resinata	3D Sticker		1
19	3EV626	Lampada a LED x Equilibratrici	LED light		1
20	2M3737	Grafica V643.G3			1
21	2M3757	Presp. V643.G3 In rilievo	V643.G3 Sticker		1
22	4M4277	Coperchio basso x schienale V780	Cover		1

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
23	3M710-2	Gruppo Elettronico WinCE SECO A62	Electronic Group		1
24	3ES523-5	SCHEDA 1139-05 (LASER+SCANNER+LIGHT+LL)	1139 Board		1
25	9E3456	Alimentatore MainWell RD-25-12	power supply		1
26	2M3454	Presp. FASEP Made in Italy 600x108	FASEP Sticker		1
27	4M3519	Supporto Sistema di misura esterno (corto)	Holder		1
28	2M3033	Tappo ø40	Plug		1
29	3ES718-1	Scheda 1198-02A1	1198-02A1 Board		1
30	3ES568-8	Scheda 1137-06L USB	1137-06L Board		1
31	4M3054	ASTA INCERNIERAMENTO CARTER V64x	shaft		1
32	4M3432	Biella di battuta carter	Connecting Rod		1
33	9M2875	Piedino di battuta (PM ø20x15 M6)	Vibration dampers		2
34	2M2869	Anello in Nylon	Bearing		2
35	4M4337	Portapedali x basamento H700/17			1
36	3EC647	PEDALE FRENO CABLATO V644	BRAKE PEDAL WIRED		1
37	3EC648	PEDALE PNEULOCK CABLATO V644	PEDAL PNEULOCK WIRED		1
38	2M2934	Supporto Tastiera WinCE	Keyboard Support		1
39	2M3492	Tastierino Win-CE	Keyboard		1
40	2M2933	Tastiera Funzioni LCD	Keyboard		1
41	2M4254	Manicotto per Carter	Carter plastic half-shell		2
42	2M4053	Coperchio Supporto SONAR	Sonar ABS cover		1
43	2M2842	Carter copriruota in ABS	Safety Cover		1


Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
44	4M4054	Telaio Supporto Sonar	Frame		1
45	3ES579-3	Scheda 1154-01B	1154-01B Board		1
46	9E3531	Sensore Ultrasuono U500.DA0-11110575	Ultrasonic sensor		1
47	4M4074	Tubo sostegno carter V780	Safety Cover Holder		1
48*	9E3154-1	Monitor 19.5" 16/9 LCD SLIM	Monitor 19.5" 16/9 LCD SLIM		1



Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	1 2 Sub-table exists	3M802	Gruppo oscillante G3.PL (3Ph) Motor Assy G3.PL	R3	27/11/18	


POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		2M1849	Molla a compressione ø67x110x4.5	Spring	1
2		2M2141	Disco premi-molla	Disk	1
3		2M2145	Ghiera per perno	Ring Nut	1
4		2M2165-2	Porta guarnizione ø75 Plus	Piston	1
5		2M2166	Stelo pistone	Piston Rod	1
6		2M2256	Disco ricerca ø194x64T	Position disk	1
7		2M2264	Scodellino per molla G40	Flange	1
8	x	3EV556	Sensore PIEZOXID MATROC 2007	Piezo Sensor	3
9		3M3633-1	SET ELETTRIVALV.12Vcc API Pneum GR.PL2	valve	1
10		4M2162P	Manicotto-Campana PL	Bell	1
11		4M2389	Vite guida stelo x PL	Screw	1
12		4M2391	Dado Autobl. M12x1.25 Spianato x PL	Nut	1
13		4M2392	Grano M10x12 SP forato	Special Grub screw	1
14		4M2813	Traversino	Support	1
15		4M2857	Boccolo richiamo x molla	Pin	1
16		4M2911	Distanziale	Spacer	3
17		4M2912	Albero centrale PL per Gruppo Ribal.	PL Shaft	1
18		4M3020	Tirante sfinato per PL	Pool	1
19		4M3021	Barra filettata M8x120	Stud	2
20		4M3030	Controtelaio x gruppo PL2	Support	1
21		9C0025-1	CUSCINETTO Radiale 6207 ZZ-SKF	Ball Bearing	1
22		9C0026-1	CUSCINETTO Radiale 6208 ZZ-SKF	Ball Bearing	1
23		9C0027	Cuscinetto reggispira 51101	Trust Block	1
24		9C1016	Sfera 3/8"	Ball	6
25		9M1204	Molla G26x32	Spring	1
26		9M2263	Molla G40x51	Spring	1
27		9M2313	Boccola ø16x20x16L autolubrificante	Bush	1
28		9M2315-1	Guarnizione ø75 tenuta pistone	Gaskets	2
29		9M2316-1	Anello guida E/DWR 75	Pilot Ring	1
30		9M2317-1	Guarnizione OR 171	O-Ring	1
31		9M2318	Guarnizione tenuta stelo DIM16-24	Gaskets	1
32		9M2555	Guarnizione OR 115	O-Ring	1
33		9M2965	Raccordo diritto 50020 M5-4	Union	2
34		9M3618	Guarnizione OR 2162	O-Ring	1

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
35		9V093013	ANELLO DI ARRESTO Ø80 I	Seeger Ring	1
36		9V093042	Seeger Ø118I senza becchi	Seeger Ring	1
37		9V094014	ANELLO DI ARRESTO Ø40 E	Seeger Ring	1
38		9V094047	ANELLO DI ARRESTO Ø35 E	Seeger Ring	1
39		9V094048	ANELLO DI ARRESTO Ø88 E	Seeger Ring	1
40		3M2163.40	Set camicia + perno PL d.40	Pin and casing assembled	1
42	x	9M2839-3	Cinghia TB2 630 8 Nerv.	8 ribs belt	1
43		4M2390	Chiavetta 8x12 x PL	Key	1
44		3M739	Gruppo misura ALU-SE (corsa lunga)	ALU-SE Measuring System Assy	1
45		3M2573-2	Braccetto tastatore mobile completo	ALU-S Distance measuring rod	1
46		4M3843	Supporto motore G3.PL	Motor Support	1
47		9M4427	MOTORE TRIF.FS63 4P 230/400AUTOFR.Custom	Motor	1
48		4M1451	Distanziale Ø20x10x10	Spacer	4
49		4M0078	Rondella Bloccaggio	Washer	4




Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	
2 1 Ref. number Q.ty	9 1 Sub-table exists	3M800	Gruppo Oscillante G3.HD (3ph) G3.HD Motor assy	R0	08/06/18	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		2M1849	Molla a compressione ø67x110x4.5	Spring	1
2		2M2141	Disco premi-molla	Disk	1
3		2M2256	Disco ricerca ø194x64T	Position disk	1
4		2M2264	Scodellino per molla G40	Flange	1
5		2M2320	Tirante sfinato per HD2	Pool	1
6		2M2799	Puleggia motore ø 23 TB2	Motor pulley	1
7	x	3EV556	Sensore PIEZOXID MATROC 2007	Piezo Sensor	3
8		3M2573-2	Braccetto tastatore mobile completo	ALU-S Distance measuring rod	1
9		3M739	Gruppo misura ALU-SE (corsa lunga)	ALU-SE Measuring System Assy	1
10		4M1004	Barra Filettata M8x112	Pool	2
11		4M2162	Manicotto - Campana HD2	Bell	1
12		4M2164.40	Attacco Flangiato HD ø40	HD Support ø40	1
13		4M2771	Distanziale	Spacer	3
14		4M2813	Traversino	Support	1
15		4M2848	Controtelaio x gruppo HD2 (Light)	Support	1
16		4M2849	Albero Centrale gruppo HD	Central Shaft	1
17		4M2857	Boccolo richiamo x molla	Pin	1
18		4M3605	Supporto motore 3Ph-Inv	Motor Support	1
19		9C0025	CUSCINETTO Radiale 6207 ZZ	Ball Bearing	1
20		9C0026	CUSCINETTO Radiale 6208 ZZ	Ball Bearing	1
21		9C1016	Sfera 3/8"	Ball	6
22		9M1204	Molla G26x32	Spring	1
23		9M2263	Molla G40x51	Spring	1
24	x	9M2839-1	Cinghia TB2 630 6 Nerv.	Belt	1
25		9M3609	Motore trifase 71 8P 230/400 EMB	Triphase motor with electro-mechanical brake	1
26		9V093013	ANELLO DI ARRESTO Ø80 I	Seeger Ring	1
27		9V093042	Seeger ø118I senza becchi	Seeger Ring	1
28		9V094014	ANELLO DI ARRESTO Ø40 E	Seeger Ring	1
29		9V094047	ANELLO DI ARRESTO Ø35 E	Seeger Ring	1
30		9V094048	ANELLO DI ARRESTO Ø88 E	Seeger Ring	1



Legenda: 2 1 Ref. number Q.ty Sub-table exists	Codice (Code): 3M739 + 3M2573-2	Descrizione / Description: Gruppo misura ALU-SE (corsa lunga) ALU-SE Measuring System Assy	Rev: R0	Data (Date): 10/12/18	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
---	--	---	-------------------	---------------------------------	--


POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		2M2509	Corpo Bandierina ALU-S	ALU-S Body	1
2		4M2510	Asta scorrevole x ALU-S (corsa lunga)	Sliding rod	1
3		2M3498	Scodellino x estensione	Stop Washer disk	1
4		2M2645	Molla a compressione De24 d1 NT30 Lo450	Spring	1
5		4M3276	Supporto potenz. dist. Alu-s	Distance Pot holder	1
6	x	9E2800	Potenzimetro servo 534S103 10K	Servo Pot	1
7		2M2374	Puleggia dentata 13XL	Pulley	1
8		9V700018	Anello Seeger Ø 27E	Seeger Ring	1
9		9V700019	Anello a spessore LMKAS d.35E	Ring	1
10		2M3277	Supporto pot. diametro Alu-S	Diameter Pot holder	1
11	x	9E2786	Potenzimetro 157B103 10K	Pot	1
12		2M2643	Distanziale staffa Alu-s	Spacer	1
13		3M2639	Ingranaggio Z30 Completo	Gear	1
14		2M0962	Molla a Trazione ø9x50	Spring	1
15		2M2573	Braccetto bandierina ALU-S	Rod	1
16		2M3373	Camicia tastatore ALU-S (13-25)	Jacket for ALU-S rod	1
17		2M3374	Pistoncino x tastatore Alu-s (13-25)	Piston	1
18		2M2611	Tastatore x Alu-s	ALU-S rod	1
19		9V700044	Anello seeger ø14E	Seeger Ring	1
20		9M0885	Molla CO12 De9.3 d0.65 NT8 Lo22	Spring	1
21		2M3461	Blocchetto x estrazione piombo	Block	1
22		2M2268-1	Striscia numerata bandierina (90-390)	Scale	1
23*		3M2641	Sensore Distanza x ALU-S	Sensor Distance ALU-S	1
24*		3M2642	Sensore diametro x ALU-S	Sensor Diameter ALU-S	1
25*		3M2573-2	Braccetto Compl. Tast. ALU-SE (13-25)	Rod	1
26		3EC530	Cavo 1140-ALU-SE	Flat Cable	1



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)



Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	◊ ◄ Sub-table exists	3M880-3	Sistema Misura Esterno M12 (SME) V643 External measuring rod assy	R0	24/10/17	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		4M3520	Coperchio x supporto Sistema m. (corto)	SME Cover	1
2		4M3521-1	Squadretta adattatore x SME	Frame	1
3		4M3519	Supporto Sistema di misura esterno (corto)	Holder	1
4		2M2869	Anello in Nylon	Bearing	2
5		4M2889	Perno a snodo	Pin	1
6		2M2880	Settore dentato M1	Gear Sector	1
7		4M2892	Squadretta x Sistema Mis. Est.	Pot holder	1
8		9V094019	Anello Seeger ø30 E	Seeger Ring	2
9		2M3022	Vite TCCE M8x42 (Gambo Cil.)	Bolt	1
10		2M1057	Molla a trazione	Spring	1
11		9M2917	MOLLA TR 13 De8 d1 Lo27.3	Spring	1
12	x	3M2893	Sensore SME Completo	assembled sensor	1
13		9E0671	Passacavo VZ 410 H	cable guide	1
14		9E3366-2	Conn. M12 4Pin + Cavo 5m	Wiring	1
15		4M2885	Braccio di misura	Arm	1
16		2M2932	Beccuccio in Nylon x S.M.E.	Nylon Small Beak	1
17		2M3762	Base scatola	basic box	1
18		2M3763	Coperchio Scatola	box cover	1
19		4M3788	Contrappeso Interno	Counterweight	1




Legenda: 2 Ref. number 1 Q.ty ◊ Sub-table exists		Codice (Code): 3M3495.006	Descrizione / Description: GRUPPO LASER DENT.M1 (C.L) TV 2016 CABL. Green head laser assy	Rev: R0	Data (Date): 14/06/17	FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
--	--	--	--	-------------------	---------------------------------	--

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		2M2688-1	Pignone Z21-M1 per asta Laser	Gear Z21-M1	1
2		2M2691	Giunto DG22 x gruppo Laser	Motor Coubling	1
3		2M3495	Supporto gruppo Laser	Laser Holder	1
4		3M3008-4	Motore Passo-Passo Cablato	stepper motor wired	1
5		3M3010	Micro Cablato	microswitch wired	1
6		3M3493TV	ASTA LASER DENT.M1 (C.L) TV CABLATA	sliding rod wired	1
7		4M2687	Staffa fissaggio laser diritto	Laser holder	1
8		4M2690	Staffa x micro gruppo Laser	Support	1
9		4M3494	Corpo x asta scorrevole	ALU-S Body	1
10		9C0028	CUSCINETTO 626 2Z ø6x19 x6	Ball bearing	1
11		9M3029	Pressore a sfera e molla GN615-M8-K Fil	Ball spring plunger	1



DETTAGLIO A



DETTAGLIO B

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. - Ronta - Firenze - Italy +39 055 8403126 E-mail technical office: meccanica@fasep.it
2 1 Ref. number Q.ty	Sub-table exists	3M894	Mobile laterale per equilibratrici H700/17 Side cabinet for H700/17 Wheel balancers	R0	06/10/05	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		4M4426	Telaio di ancoraggio x H700/17	Frame	1
2		4M3469	Sportello x appendice laterale	Lateral cabinet door	1
3		2M3470	Coperchio in ABS x Appendice laterale	Cover	1
4		9M1648	Paracolpi Ficco art. 297N	Protection	2
5		4M3484	Gomma 18x49	rubber coating	1
6		4M3485	Gomma 11.5x49	rubber coating	2
7		9M4039	Magnete neodimio R20x12x3	Magnet	1