






Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1	Ref. number Q.ty	2 1	Sub-table exists	E591.xxx	Equilibratrice V653.G3 Videotronic Model V653.G3	
				R0	06/10/05	



Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	 Sub-table exists	E591.xxx	Equilibratrice V653.G3 Videotronic Model V653.G3	R0	06/10/05	



Legenda:

Ref. number
 Q.ty

Sub-table
 exists

Codice (Code):

E591.xxx

Descrizione / Description:

Equilibratrice V653.G3
Videotronic Model V653.G3

Rev:

R0


Data (Date):

06/10/05


FASEP

FASEP 2000 s.r.l.


Ronta - Firenze - Italy



Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	Sub-table exists	E591.xxx	Equilibratrice V653.G3 Videotronic Model V653.G3	R0	06/10/05	



Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	 Sub-table exists	E591.xxx	Equilibratrice V653.G3 Videotronic Model V653.G3	R0	06/10/05	




Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	 Sub-table exists	E591.xxx	Equilibratrice V653.G3 Videotronic Model V653.G3	R0	06/10/05	

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
1	4M2896	Basamento Ribaltabile	Base		1
2	3M773	Gruppo Ribaltabile PL.G3 (98 Rpm)	Tilt Motor Assy (98RPM)		1
3	3M2966	Set Pneum. Ribaltamento ESR	Tilt Assy		1
4	4M2918	Carter Inferiore completo	Low cover assy		1
5	2M2919	Carter superiore in ABS	Upper cover		1
6	4M2897	Zaino posteriore V653	Box		1
7	9E3100	Interruttore lucchettabile 1Ph 2P 12A	Switch		1
8	3M2967	Set pneum. carter	Carter. pneumatic set		1
9	4M2929	Aggetto laterale basamento	Projection		1
10	2M2920	Coperchio con vaschette	ABS Cover		1
11	2M0160	Nasello Porta-flangia	Flange Holder		13
12	4M2901	Supporto x piantone consolle	Support		1
13	4M2978	Coperchio Vano Pneumatica	Cover		1
14	4M2994	Protezione sensori Alu-S x V65x B441	ALU-S Protection		1
15	3M2938-3	Set ingresso aria x ESR 10 bar	Air inlet set 10 bar for ESR		1
16	3M2939-1	Set Ripartitore ingresso aria	Distribution Manifold		1
17	4M3006	Perno x fissaggio pistone ribaltabile	Lock pin tilting piston		1
18	4M3007	Tappo x rifinitura foro Laser	Plug		1
19	3M3247-1	Set pneum. modulo valvole API 12V	Pneum. valve set API 12V		1
20	2M3381	Etichetta FASEP MI 121x28 Resinata	3D Sticker		1
21	4M3032	Distanziale per tampone	Spacer		1
22	9M3031	Antivibrante sgolato 40/30/27 FF M8	Rubber		1
23	4M3033	Tappo x tampone sgolato V65x	Plug		1

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
24	9E3101	Manopola giallo rossa lucchettabile	Power switch handle		1
25	2M2869	Anello in Nylon	Bearing		2
26	4M2898	Coperchio basso x zaino	Cover		1
27	3ES524-2	Scheda 1140-02 Matroc 50Hz	1140-02 Board		1
28	4M3149	Distanziale portapiombi	Spacer for weight pan		1
29	4M3003	Coperchio x scatola portapiombo	Cover for weight pan		1
30	4M2899	Coperchio alto x zaino	Cover		1
31	2M3410	Presp. V653 (in rilievo)	V653 3D sticker		1
32	9M3154-1	Monitor 19.5" 16/9 LCD SLIM HANNSG	Monitor 19.5"		1
33	4M3969	Base pedaliera singola x ESR	Single pedal base		1
34	3EC647	PEDALE FRENO CABLATO V644	BRAKE PEDAL WIRED		1
35	3M710-2	Gruppo Elettronico WinCE SECO A62	Electronic Group		1
36	3EV626	Lampada a LED x Equilibratrici	LED light		1
37	2M4056-1	Presp. Grafica B44x (400x452 Bianco)			1
38	2M3356	Presp. FASEP Made in Italy 510x92	Sticker		1
39	4M3249-1	Piastra schede V653.G3 x 1148_02	PCB Support		1
40	3ES718-1	Scheda 1198-02A1	1198-02A1 Board		1
41	3ES568-8	Scheda 1137-06L USB	1137-06L Board		1
42	3ES678	Scheda 1182-00	1182 Board		1
43	3ES523-5	SCHEDA 1139-05	1139 Board		1
44	4M2980	Asta incernieramento carter	Cover Support		1
45	4M2903	Tubo sostegno carter x equ. ribaltabile	Safety Cover Holder		1
46	2M2842	Carter copriruota in ABS	Safety Cover		1

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
47	4M2979	Braccio snodato x carter pneumatico	Arm		1
48	4M3004	Scatola per portapiombo	Box for weight pan		1
49	2M3005	Vaschetta Portapiombo	Weight Pan		3
50	4M2935	Supporto monitor x LCD	Monitor Support		1
51	4M2902	Tubo Piantone Consolle	Tube		1
52	2M2934	Supporto Tastiera WinCE	Keyboard Support		1
53	2M3492	Tastierino Win-CE	Keyboard		1
54	2M2933	Tastiera Funzioni LCD	Keyboard		1
55	4M2984-1	Adatt. Monitor LCD17" Sansung 743BM	Monitor Adaptor		1
56	9P3014	Volantino a 6 lobi D. 60 M8 F	HandWheel		1




LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
 Ref. number  Q.ty	 Sub-table exists	3M773	Gruppo Ribaltabile PL.G3 (98 Rpm) Tilt Motor Assy (98RPM)	R2	27/11/18	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		4M2895	Controtelaio x Gruppo Ribaltabile	Chassis tilt assy	1
2		4M2911	Distanziale	Spacer	3
3		4M2912	Albero centrale PL per Gruppo Ribal.	PL Shaft	1
4		4M2162P	Manicotto-Campana PL	Bell	1
5		2M2256	Disco ricerca ø194x64T	Position disk	1
6		4M3020	Tirante sfinato per PL	Pool	1
7		9M2263	Molla G40x51	Spring	1
8		2M2264	Scodellino per molla G40	Flange	1
9		2M2977	Perno per snodo pistone	Pin	1
10		4M2913	Anello per tirante	Ring	2
11		4M2914	Tirante di sicurezza	Safety tie rod	2
12		9C0026-1	CUSCINETTO Radiale 6208 ZZ-SKF	Ball Bearing	1
13		9C0025-1	CUSCINETTO Radiale 6207 ZZ-SKF	Ball Bearing	1
14		9V094014	ANELLO DI ARRESTO Ø40 E	Seeger Ring	1
15		9V094047	ANELLO DI ARRESTO Ø35 E	Seeger Ring	1
16		9M2313	Boccola ø16x20x16L autolubrificante	Bush	1
17		9V093013	ANELLO DI ARRESTO Ø80 I	Seeger Ring	1
18		9M2318	Guarnizione tenuta stelo DIM16-24	Gaskets	1
19		9M2317-1	Guarnizione OR 171	O-Ring	1
20		9M3618	Guarnizione OR 2162	O-Ring	1
21		2M2165-2	Porta guarnizione ø75 Plus	Piston	1
22		9M2555	Guarnizione OR 115	O-Ring	1
23		2M2166	Stelo pistone	Piston Rod	1
24		4M2389	Vite guida stelo x PL	Screw	1
25		9M2316-1	Anello guida E/DWR 75	Pilot Ring	1
26		9M2315-1	Guarnizione ø75 tenuta pistone	Gaskets	2
27		9C0027	Cuscinetto reggispira 51101	Trust Block	1

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)


POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
28		4M2391	Dado Autobl. M12x1.25 Spianato x PL	Nut	1
29		2M2145	Ghiera per perno	Ring Nut	1
30		4M2392	Grano M10x12 SP forato	Special Grub screw	1
31		9M2965	Raccordo diritto 50020 M5-4	Union	2
32		9V094048	ANELLO DI ARRESTO Ø88 E	Seeger Ring	1
33		2M1849	Molla a compressione ø67x110x4.5	Spring	1
34		2M2141	Disco premi-molla	Disk	1
35		9V093042	Seeger ø118I senza becchi	Seeger Ring	1
36		4M3021	Barra filettata M8x120	Stud	2
37	x	3EV556	Sensore PIEZOXID MATROC 2007	Piezo Sensor	3
38		9C1016	Sfera 3/8"	Ball	6
39		9M1204	Molla G26x32	Spring	1
40	x	9M2839-3	Cinghia TB2 630 8 Nerv.	8 ribs belt	1
41		9M3023-2	Ingrassatore dritto M6x1	Greaser	2
42		4M2988	Sostegno carter inferiore	Cover support	1
43		4M2989	Squadretta sostegno carter inferiore	Cover support	1
44		4M2857	Boccolo richiamo x molla	Pin	1
45		4M2813	Traversino	Support	1
46		3M739	Gruppo misura ALU-SE (corsa lunga)	ALU-SE Measuring System Assy	1
47		3M2573-4	Braccetto rosso tastatore mobile completo	ALU-S Distance measuring rod	1
48		4M3843	Supporto motore G3.PL	Motor Support	1
49		3M2163.40	Set camicia + perno PL d.40	Pin and casing assembled	1
50		9M4427	MOTORE TRIF.FS63 4P 230/400AUTOFR.Custom	Motor	1
51		4M1451	Distanziale ø20x10x10	Spacer	4
52		4M0078	Rondella Bloccaggio	Washer	4



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)


Legenda: Ref. number Q.ty		Codice (Code): 3M739 + 3M2573-4		Descrizione / Description: Gruppo misura ALU-SE (corsa lunga) braccetto rosso ALU-SE Red Measuring System Assy		Rev: R0	Data (Date): 06/10/05	FASEP FOUNDED 2000 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy	
---	--	--	--	---	--	--------------------------	--	--	--

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1*		3M2641	Sensore Distanza x ALU-S	Sensor Distance ALU-S	1
2*		3M2642	Sensore diametro x ALU-S	Sensor Diameter ALU-S	1
3*		3M2573-4	Braccetto rosso tastatore mobile completo	Rod	1
4		3EC530	Cavo 1140-ALU-SE	Flat Cable	1
5		2M2509	Corpo Bandierina ALU-S	ALU-S Body	1
6		4M2510	Asta scorrevole x ALU-S (corsa lunga)	Sliding rod	1
7		2M3498	Scodellino x estensione	Stop Washer disk	1
8		2M2645	Molla a compressione De24 d1 NT30 Lo450	Spring	1
9		4M3276	Supporto potenz. dist. Alu-s	Distance Pot holder	1
10	x	9E2800	Potenziometro servo 534S103 10K	Servo Pot	1
11		2M2374	Puleggia dentata 13XL	Pulley	1
12		9V700018	Anello Seeger Ø 27E	Seeger Ring	1
13		2M2268-1			1
14		4M2573	Braccetto bandierina ALU-S		1
15		2M3373	Camicia tastatore ALU-S (13-25)	Jacket for ALU-S rod	1
16		2M3374	Pistoncino x tastatore Alu-s (13-25)	Piston	1
17		2M2611	Tastatore x Alu-s	ALU-S rod	1
18		9V700044	Anello seeger ø14E	Seeger Ring	1
19		9M0885	Molla CO12 De9.3 d0.65 NT8 Lo22	Spring	1
20		2M3461	Blocchetto x estrazione piombo	Block	1
21		2M3277	Supporto pot. diametro Alu-S	Diameter Pot holder	1
22	x	9E2786	Potenziometro 157B103 10K	Pot	1
23		2M2643	Distanziale staffa Alu-s	Spacer	1
24		2M0962	Molla a Trazione ø9x50	Spring	1
25		9V700019	Anello a spessore LMKAS d.35E	Ring	1
26		3M2639	Ingranaggio Z30 Completo	Gear	1



Legenda: 2 Ref. number 1 Q.ty ◊ Sub-table exists		Codice (Code): 3M3495.006	Descrizione / Description: GRUPPO LASER DENT.M1 (C.L) TV 2016 CABL. Green head laser assy	Rev: R0	Data (Date): 14/06/17	FASEP 2000 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
--	--	--	--	-------------------	---------------------------------	---



POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		2M2688-1	Pignone Z21-M1 per asta Laser	Gear Z21-M1	1
2		2M2691	Giunto DG22 x gruppo Laser	Motor Coubling	1
3		2M3495	Supporto gruppo Laser	Laser Holder	1
4		3M3008-4	Motore Passo-Passo Cablato	stepper motor wired	1
5		3M3010	Micro Cablato	microswitch wired	1
6		3M3493TV	ASTA LASER DENT.M1 (C.L) TV CABLATA	sliding rod wired	1
7		4M2687	Staffa fissaggio laser diritto	Laser holder	1
8		4M2690	Staffa x micro gruppo Laser	Support	1
9		4M3494	Corpo x asta scorrevole	ALU-S Body	1
10		9C0028	CUSCINETTO 626 2Z ø6x19 x6	Ball bearing	1
11		9M3029	Pressore a sfera e molla GN615-M8-K Fil	Ball spring plunger	1




LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	 Sub-table exists	3M880-7	Sistema Misura Esterno M12 (SME) V644 BR. ROSSO External measuring rod assy	R0	19/12/19	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		4M3520	Coperchio x supporto Sistema m. (corto)	SME Cover	1
2		4M3521-1	Squadretta adattatore x SME	Frame	1
3		4M3519	Supporto Sistema di misura esterno (corto)	Holder	1
4		2M2869	Anello in Nylon	Bearing	2
5		4M2889	Perno a snodo	Pin	1
6		2M2880	Settore dentato M1	Gear Sector	1
7		4M2892	Squadretta x Sistema Mis. Est.	Pot holder	1
8		9V094019	Anello Seeger ø30 E	Seeger Ring	2
9		2M3022	Vite TCCE M8x42 (Gambo Cil.)	Bolt	1
10		2M1057	Molla a trazione	Spring	1
11		9M2917	MOLLA TR 13 De8 d1 Lo27.3	Spring	1
12	x	3M2893	Sensore SME Completo	assembled sensor	1
13		9E0671	Passacavo VZ 410 H	cable guide	1
14		9E3366-2	Conn. M12 4Pin + Cavo 5m	Wiring	1
15		4M2885	Braccio di misura	Arm	1
16		4M2932	Beccuccio in Nylon x S.M.E.	Nylon Small Beak	1
17		4M3762	Base scatola	basic box	1
18		4M3763	Coperchio Scatola	box cover	1
19		4M3788	Contrappeso Interno	Counterweight	1



DETTAGLIO A



DETTAGLIO B

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. - Ronta - Firenze - Italy +39 055 8403126 E-mail technical office: meccanica@fasep.it
2 1 Ref. number Q.ty	 Sub-table exists	3M735	Mobile laterale ESR ESR side cabinet	R2	01/08/19	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		4M3486	Telaio di ancoraggio x V65x	Lateral cabinet support	1
2		4M3487	Sportello x appendice laterale	Lateral cabinet	1
3		9M1648	Paracolpi Ficco art. 297N	Protection	2
4		9M4039	Magnete neodimio R20x12x3	Magnet	1
5		4M3484	Gomma 18x49	rubber coating	1
6		4M3485	Gomma 11.5x49	rubber coating	2
7		2M3470	Coperchio in ABS x Appendice laterale	ABS Cover for lateral cabinet	1