







Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	Sub-table exists	E664.xxx	Equilibratrice V688 VIDEOTRONIC Model V688	R0	21/04/20	



Legenda: 2 1 Ref. number Q.ty		Codice (Code): E664.xxx		Descrizione / Description: Equilibratrice V688 VIDEOTRONIC Model V688		Rev: R0	Data (Date): 21/04/20	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy	
--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------------------	--	--



Legenda: 2 — 1 Ref. number Q.ty Sub-table exists	Codice (Code): E664.xxx	Descrizione / Description: Equilibratrice V688 VIDEOTRONIC Model V688	Rev: R0	Data (Date): 21/04/20	FASEP FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
---	---	--	-------------------	---------------------------------	---




Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	 Sub-table exists	E664.xxx	Equilibratrice V688 VIDEOTRONIC Model V688	R0	21/04/20	

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
1	4M4336	Basamento Equilibratrice H700/17	Base		1
2	4M4260	Scatola per portapiombo	Support		1
3	2M3005-1	Vaschetta portapiombo (Carbonio)	Box Brings weights		2
4	2M0160	Nasello Porta-flangia	Flange Holder		4
5	4M4196	Montante monitor x V644/V648	Monitor Upright		1
6	4M4199	Coperchio Montante	Cover		1
7	3M0846-8	MicroSwitch carter V643	Microswitch		1
8	3M2938-2	Set ingresso aria PL2 10Bar	Inner Module		1
9	3M802	Gruppo oscillante G3.PL (3Ph)	Motor Assy G3.PL		1
10	3ES682	Scheda 1140-06	1140-06 Board		1
11	3EV626	Lampada a LED x Equilibratrici	LED light		1
12	2M4339	PRESP.GRAFICA BAS.H700/17 480x420 Bianco	Sticker		1
13	2M4062	Presp. V648.G3 In rilievo	V648.G3 Sticker		1
14	4M4277	Coperchio basso x schienale V780	Cover		1
15	3M710-2	Gruppo Elettronico WinCE SECO A62	Electronic Group		1
16	3ES523-5	SCHEDA 1139-05	1139 Board		1
17	9E3456	Alimentatore MainWell RD-25-12	power supply		1
18	4M3966	Tubo Porta Plafoniera	pipe for ceiling light		1
19	9P1006	Volantino M8x 25	Locking Handle		1
20	4M4341	Aggetto laterale x V586 H700/17	Lateral cover support		1
21	2M4464	Coperchio portapesi V688	Plastic cover		1
22	2M3381	Etichetta FASEP MI 121x28 Resinata	3D Sticker		1

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
23	4M4068	Colonna Laterale x equilibratrice	Lateral column		1
24	4M3519	Supporto Sistema di misura esterno (corto)	Holder		1
25	4M4259	Coperchio Alto Schienale V780	Holder		1
26	9E3485	Alimentatore MEANWELL RS-50-24	Switching Power Supply		1
27	9E3503-1	MONITOR LCD 22" Wide Touch Screen	lcd monitor touch screen		1
28	2M3973-1	Coperchio Carter Per Plafoniera Carbon	Carbon cover		1
29	4M3972-2	Carter completo per Plafoniera Carbon	Complete casing for toplight Carbon		1
30	2M4084	PRESP. RESINATO TOPLIGHT (H25 Cromo)	TOPLIGHT Sticker		1
31	2M3796	Presp. FASEP Made in Italy 700x126	FASEP Sticker		1
32	4M3520	Coperchio x supporto Sistema m. (corto)	SME Cover		1
33	2M3033	Tappo ø40	Plug		1
34	4M4360	Gomma per ripiano colonnetta laterale	Lateral cabinet rubber		3
35	3ES718-1	Scheda 1198-02A1	1198-02A1 Board		1
36	3ES568-8	Scheda 1137-06L USB	1137-06L Board		1
37	4M3521-1	Squadretta adattatore x SME	Frame		1
38	4M3054	ASTA INCERNIERAMENTO CARTER V64x	shaft		1
39	4M3432	Biella di battuta carter	Connecting Rod		1
40	9M2875	Piedino di battuta (PM ø20x15 M6)	Vibration dampers		2
41	2M2869	Anello in Nylon	Bearing		2
42	4M4337	Portapedali x basamento H700/17	Pedals support		1
43	3EC647	PEDALE FRENO CABLATO V644	BRAKE PEDAL WIRED		1

Posizione	Codice	Descrizione	Description (English)	Commenti	Quantità
44	3EC648	PEDALE PNEULOCK CABLATO V644	PEDAL PNEULOCK WIRED		1
45	2M4254	Manicotto per Carter	Carter plastic half-shell		2
46	4M3975	Portailluminatore	Frame		1
47	3ES591-1	SCHEDA 1146-00b (x Plafoniera)	1146b Board		2
48	2M3977	Porta laser	Laser Holder		2
49	3EV654	Puntatore laser linea assemblato	Laser line indicator		2
50	9E3488	INTERRUTTORE MIN. 04/06741-00	Switch		1
51	2M2842	Carter copriruota in ABS	Safety Cover		1
52	4M4074	Tubo sostegno carter V780	Safety Cover Holder		1
53	2M4053-1	Coperchio Supporto SONAR carbonio	Cover		1
54	4M4054	Telaio Supporto Sonar	Frame		1
55	3ES579-3	Scheda 1154-01B	1154-01B Board		1
56	9E3531	Sensore Ultrasuono U500.DA0-11110575	Ultrasonic sensor		1
57	3M3102	SCHERMO PROTETTIVO + CORNETTI	safety shield		1




Legenda: 2 1 Ref. number Q.ty ◀ Sub-table exists	Codice (Code): 3M802	Descrizione / Description: Gruppo oscillante G3.PL (3Ph) Motor Assy G3.PL	Rev: R3 Data (Date): 27/11/18	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
--	---	--	--	---

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		2M1849	Molla a compressione ø67x110x4.5	Spring	1
2		2M2141	Disco premi-molla	Disk	1
3		2M2145	Ghiera per perno	Ring Nut	1
4		2M2165-2	Porta guarnizione ø75 Plus	Piston	1
5		2M2166	Stelo pistone	Piston Rod	1
6		2M2256	Disco ricerca ø194x64T	Position disk	1
7		2M2264	Scodellino per molla G40	Flange	1
8	x	3EV556	Sensore PIEZOXID MATROC 2007	Piezo Sensor	3
9		3M3633-1	SET ELETTROVALV.12Vcc API Pneum GR.PL2	valve	1
10		4M2162P	Manicotto-Campana PL	Bell	1
11		4M2389	Vite guida stelo x PL	Screw	1
12		4M2391	Dado Autobl. M12x1.25 Spianato x PL	Nut	1
13		4M2392	Grano M10x12 SP forato	Special Grub screw	1
14		4M2813	Traversino	Support	1
15		4M2857	Boccolo richiamo x molla	Pin	1
16		4M2911	Distanziale	Spacer	3
17		4M2912	Albero centrale PL per Gruppo Ribal.	PL Shaft	1
18		4M3020	Tirante sfinato per PL	Pool	1
19		4M3021	Barra filettata M8x120	Stud	2
20		4M3030	Controtelaio x gruppo PL2	Support	1
21		9C0025-1	CUSCINETTO Radiale 6207 ZZ-SKF	Ball Bearing	1
22		9C0026-1	CUSCINETTO Radiale 6208 ZZ-SKF	Ball Bearing	1
23		9C0027	Cuscinetto reggispira 51101	Trust Block	1
24		9C1016	Sfera 3/8"	Ball	6
25		9M1204	Molla G26x32	Spring	1
26		9M2263	Molla G40x51	Spring	1
27		9M2313	Boccola ø16x20x16L autolubrificante	Bush	1
28		9M2315-1	Guarnizione ø75 tenuta pistone	Gaskets	2
29		9M2316-1	Anello guida E/DWR 75	Pilot Ring	1
30		9M2317-1	Guarnizione OR 171	O-Ring	1
31		9M2318	Guarnizione tenuta stelo DIM16-24	Gaskets	1
32		9M2555	Guarnizione OR 115	O-Ring	1
33		9M2965	Raccordo diritto 50020 M5-4	Union	2
34		9M3618	Guarnizione OR 2162	O-Ring	1

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
35		9V093013	ANELLO DI ARRESTO Ø80 I	Seeger Ring	1
36		9V093042	Seeger Ø118I senza becchi	Seeger Ring	1
37		9V094014	ANELLO DI ARRESTO Ø40 E	Seeger Ring	1
38		9V094047	ANELLO DI ARRESTO Ø35 E	Seeger Ring	1
39		9V094048	ANELLO DI ARRESTO Ø88 E	Seeger Ring	1
40		3M2163.40	Set camicia + perno PL d.40	Pin and casing assembled	1
42	x	9M2839-3	Cinghia TB2 630 8 Nerv.	8 ribs belt	1
43		4M2390	Chiavetta 8x12 x PL	Key	1
44		3M739	Gruppo misura ALU-SE (corsa lunga)	ALU-SE Measuring System Assy	1
45		3M2573-2	Braccetto tastatore mobile completo	ALU-S Distance measuring rod	1
46		4M3843	Supporto motore G3.PL	Motor Support	1
47		9M4427	MOTORE TRIF.FS63 4P 230/400AUTOFR.Custom	Motor	1
48		4M1451	Distanziale Ø20x10x10	Spacer	4
49		4M0078	Rondella Bloccaggio	Washer	4


POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1*		3M2641	Sensore Distanza x ALU-S	Sensor Distance ALU-S	1
2*		3M2642	Sensore diametro x ALU-S	Sensor Diameter ALU-S	1
3*		3M2573-4	Braccetto rosso tastatore mobile completo	Rod	1
4		3EC530	Cavo 1140-ALU-SE	Flat Cable	1
5		2M2509	Corpo Bandierina ALU-S	ALU-S Body	1
6		4M2510	Asta scorrevole x ALU-S (corsa lunga)	Sliding rod	1
7		2M3498	Scodellino x estensione	Stop Washer disk	1
8		2M2645	Molla a compressione De24 d1 NT30 Lo450	Spring	1
9		4M3276	Supporto potenz. dist. Alu-s	Distance Pot holder	1
10	x	9E2800	Potenziometro servo 534S103 10K	Servo Pot	1
11		2M2374	Puleggia dentata 13XL	Pulley	1
12		9V700018	Anello Seeger Ø 27E	Seeger Ring	1
13		2M2268-1			1
14		4M2573	Braccetto bandierina ALU-S		1
15		2M3373	Camicia tastatore ALU-S (13-25)	Jacket for ALU-S rod	1
16		2M3374	Pistoncino x tastatore Alu-s (13-25)	Piston	1
17		2M2611	Tastatore x Alu-s	ALU-S rod	1
18		9V700044	Anello seeger ø14E	Seeger Ring	1
19		9M0885	Molla CO12 De9.3 d0.65 NT8 Lo22	Spring	1
20		2M3461	Blocchetto x estrazione piombo	Block	1
21		2M3277	Supporto pot. diametro Alu-S	Diameter Pot holder	1
22	x	9E2786	Potenziometro 157B103 10K	Pot	1
23		2M2643	Distanziale staffa Alu-s	Spacer	1
24		2M0962	Molla a Trazione ø9x50	Spring	1
25		9V700019	Anello a spessore LMKAS d.35E	Ring	1
26		3M2639	Ingranaggio Z30 Completo	Gear	1



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. Ronta - Firenze - Italy
2 1 Ref. number Q.ty	 Sub-table exists	3M4061.003	GRUPPO LASER RPC V780 laser assy	R0	12/10/17	


POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		2M3495	Supporto gruppo Laser	Laser Holder	1
2		4M3494	Corpo x asta scorrevole	ALU-S Body	1
3		9C0028	CUSCINETTO 626 2Z ø6x19 x6	Ball bearing	2
4		4M3493-1	ASTA SCORREVOLE DIRITTA LASER RPC	Sliding rod for Laser	1
5		4M2690	Staffa x micro gruppo Laser	Support	1
6		9E3010	Micro interruttore a rotella a saldare	Switch	1
7		2M2688-1	Pignone Z21-M1 per asta Laser	Gear Z21-M1	1
8		9M3029	Pressore a sfera e molla GN615-M8-K Fil	Ball spring plunger	1
9		4M4257	Staffa di sostegno a zeta	Support	1
10		2M4414	Flangia	Flange	1
11		4M4415	Assale	Shaft	1
12		4M4418	Puleggia 32MXL025	Pulley	1
13		4M4392	Puleggia 16MXL025 (Motore)	Pulley	1
14		9E3008-4	MOTORE PASSO/P. SANYO 103-H7123-0140	Stepping Motor	1
15		9M4417	Cinghia 432MXL025	Belt	1
16		4M4416	Piastra Supporto Motore	Support	1
17		4M4258	STAFFA x TESTINA LASER 17GR	Support	1
18		9E3620	DISTANZIALE ESAG. 280-8862 5,5x5xM3	Spacer	2
19		9E3545	SENSORE LASER OADM_13U7480_S35A	laser sensor	1



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	
2 1 Ref. number Q.ty	◊ ◀ Sub-table exists	3M777.001	Gruppo sistema 3DSCAN MXL 3D Scan system	R0	02/08/19	

FASEP 2000 s.r.l. - Ronta - Firenze - Italy +39 055 8403126
E-mail technical office: meccanica@fasep.it




LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Code (Code):	Description / Description:	Rev:	Date (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. - Ronta - Firenze - Italy +39 055 8403126 E-mail technical office: meccanica@fasep.it
 Ref. number  Q.ty	 Sub-table exists	3M777.001	Gruppo sistema 3DSCAN MXL 3D Scan system	R0	02/08/19	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		4M3702	Supporto ancoraggio sistema	support arm	1
2		4M3703	Scatola	Box	1
3		4M3715	Porta-schermo	Shape	1
4		4M3711	Coperchio	Cover	1
5		4M3704	Ponticello	base of support	1
6		4M3705	GUIDA DRYLIN WS 10-40-500 (Lavor.)	slide plate	1
7		9M3706	CARRELLO DRYLIN WJ200UM-01-10	sliding element	2
8		4M3707	Piastrina x sensore	plate	1
9		4M3708	Supporto x motore	Support for Motor	1
10		9E3010	Micro interruttore a rotella a saldare	Switch	1
11		9V700092	SPINA CILINDRICA ø8x50 M5	Pin	2
12		9M3799	Boccola PG 08.10.12F	Bush	1
13		2M1794	Distanziale ottone 3.8 mm	Spacer	2
14		9M3800	CATENA P.CAVI 04.07.028 L350,07 + ATTAC.	Chain	1
15		9M3798	Puffer MM 15.08 M4x14	Vibration dampers	4
16		4M3817	Piastrina blocco cinghia	clamp	1
17		4M3816	Dado speciale x Motore passo-passo	special nut	4
18	-	2M4024	Staffa x Sensore U500 Baumer	Bracket	1
19		9E3531	Sensore Ultrasuono U500.DA0-11110575	Ultrasonic sensor	1
20		3EC660	Cavo sensore sonar-1154	Cable	1
21		4M4392	Puleggia 16MXL025 (Motore)	Pulley	1
22		4M4390	Puleggia 30MXL025 (Galoppino)	Pulley	1
23		4M4391	Puleggia 40MXL025 (Condotta)	Pulley	1
24		9M3819	BOCCOLA PBG 08.10.07.5 F Glyco Dur	Bush	2
25		9M4393	Cinghia dentata	Belt	1
26		4M3712	Supporto puleggia condotta	Plate Fork	1
27		9E3008-4	MOTORE PASSO/P. SANYO 103-H7123-0140	Stepping Motor	1

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)


POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
28		4M4396	Spessore Cinghia MXL	Belt spacer	1
29		9E2516	Distanziale plastica H10	Spacer	2
30	x	3ES579-2	Scheda 1154-00D	1154-00D Board	1



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	
2 1 Ref. number Q.ty	◊ ◄ Sub-table exists	3M878	Gruppo sistema 3DWall MXL autom. 3D Wall automatic system	R3	06/10/05	

FASEP 2000 s.r.l. - Ronta - Firenze - Italy +39 055 8403126
E-mail technical office: meccanica@fasep.it



LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

Legenda:		Codice (Code):	Descrizione / Description:	Rev:	Data (Date):	 FASEP 2000 s.r.l. - Ronta - Firenze - Italy +39 055 8403126 E-mail technical office: meccanica@fasep.it
2 1 Ref. number Q.ty	Sub-table exists	3M878	Gruppo sistema 3DWall MXL autom. 3D Wall automatic system	R3	06/10/05	

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
1		4M4263	Quinta Posteriore	3D Wall cabinet	1
2		9M3861	Piedino GAMM PRTB40 M10x32	Foot	2
3		4M4264	Coperchio Quinta	3D Wall rear cover	1
4		2M4289	Plexiglass Protettivo	Plexiglass cover	1
5		2M4291	Presp. Grafica "WALL" x V788.G3	3D Wall graphic sticker	1
6		2M0160	Nasello Porta-flangia	Flange Holder	1
7		4M4363	Supporto anelli centraggio	Centering cones support	1
8		4M3704	Ponticello	base of support	1
9		4M3705	GUIDA DRYLIN WS 10-40-500 (Lavor.)	slide plate	1
10		9M3706	CARRELLO DRYLIN WJ200UM-01-10	sliding element	2
11		4M3707	Piastrina x sensore	plate	1
12		4M3708	Supporto x motore	Support for Motor	1
13		9V700092	SPINA CILINDRICA ø8x50 M5	Pin	2
14		4M4392	Puleggia 16MXL025 (Motore)	Pulley	1
15		4M3712	Supporto puleggia condotta	Plate Fork	1
16		4M4391	Puleggia 40MXL025 (Condotta)	Pulley	1
17		9E3010	Micro interruttore a rotella a saldare	Switch	1
18		4M4390	Puleggia 30MXL025 (Galoppino)	Pulley	1
19		9M3799	Boccola PG 08.10.12F	Bush	1
20		2M1794	Distanziale ottone 3.8 mm	Spacer	2
21		9M3800	CATENA P.CAVI 04.07.028 L350,07 + ATTAC.	Chain	1
22		9M3798	Puffer MM 15.08 M4x14	Vibration dampers	4
23		4M3817	Piastrina blocco cinghia	clamp	1
24		4M3816	Dado speciale x Motore passo-passo	special nut	4
25		9M3819	BOCCOLA PBG 08.10.07.5 F Glyco Dur	Bush	2
26		2M4288	Staffa porta Laser	Laser support	1
27		9E3545	SENSORE LASER OADM_13U7480_S35A	laser sensor	1

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI FASEP 2000 srl. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. (THE INFORMATION IN THIS DESIGN ARE PROPERTY FASEP 2000 srl. ALL RIGHTS RESERVED)

POS	RSP	Codice (Code)	Descrizione	Description	Q.tà (Q.ty)
28		9E3546	CONN. M8 4P.F.Vol.a saldare Pressac.90°	Connector	1
29		9M4393	Cinghia dentata	Belt	1
30		4M4396	Spessore Cinghia MXL	Belt spacer	1
31		9E3008-4	MOTORE PASSO/P. SANYO 103-H7123-0140	Stepping Motor	1
32	x	3ES579-1	Scheda 1154-00C	1154-00C Board	1