

WASHER 1150 X

					**
MISURE PxLxA	<i>TxBxH</i>	<i>PxAxA</i>	<i>PxLxH</i>	<i>DxWxH</i>	1300x1300xh1500mm
CAPACITÀ VASCA	<i>TANKKAPAZITÄT</i>	<i>CAPACIDAD TANQUE</i>	<i>CAPACITE'CUVE</i>	<i>TANK CAPACITY</i>	210 L
PESO	<i>GEWICHT</i>	<i>PESO</i>	<i>POIDS</i>	<i>WEIGHT</i>	350 kg
ALIMENTAZIONE	<i>ENERGIE</i>	<i>ALIMENTACIÓN</i>	<i>PUISSANCE</i>	<i>VOLTAGE SUPPLY</i>	400 V (3~)
ALIMENTAZIONE	<i>ENERGIE</i>	<i>ALIMENTACIÓN</i>	<i>PUISSANCE</i>	<i>VOLTAGE SUPPLY</i>	6 – 10 bar
POMPA	<i>PUMP</i>	<i>BOMBA</i>	<i>POMPE</i>	<i>POWER PUMP</i>	2,2 kW
RESISTENZA	<i>WIDERSTAND</i>	<i>RESISTENCIA</i>	<i>RÉSISTANCE</i>	<i>HEATING POWER</i>	6 + 3 kW
POTENZA MASSIMA	<i>MAXIMALE LEISTUNG</i>	<i>POTENCIA MAXIMA</i>	<i>PUISSANCE MAX</i>	<i>MAX. POWER</i>	12 kW
DIAMETRO CESTO *	<i>KORBDURCHMESSER *</i>	<i>DIÁMETRO CESTO *</i>	<i>DIAMÈTRE PANIER *</i>	<i>BASKET DIAMETER *</i>	1130 mm *
ALTEZZA UTILE	<i>NÜTZLICHE HÖHE</i>	<i>ALTURA TRABAJO</i>	<i>HAUTEUR UTILE</i>	<i>WORKING HEIGHT</i>	550 mm
PORTATA CARICO	<i>ULTIMATE KAPAZITÄT</i>	<i>CAPACIDAD DE CARGA</i>	<i>CAPACITÉ DE CHARGE</i>	<i>LOAD CAPACITY</i>	800 kg
PORTATA POMPA	<i>DURCHFLUSSRATE PUMP</i>	<i>CAUDAL BOMBA</i>	<i>CAPACITE' POMPE</i>	<i>PUMP FLOW</i>	130 L/min
PRESSIONE POMPA	<i>PUMPENDRUCK</i>	<i>PRESIÓN BOMBA</i>	<i>PRESSION POMPE</i>	<i>PUMP PRESSURE</i>	4.5 bar
NUMERO FORI	<i>ANZAHL DER LOCHER</i>	<i>NÚMERO DE AGUJEROS</i>	<i>NOMBRE DE TROUS</i>	<i>N. OF NOZZLES</i>	64
MOTORIDUTTORE	<i>REDUZIERUNGSMOTOR</i>	<i>MOTORIDUTOR</i>	<i>MOTEUR DE RÉDUCTION</i>	<i>MOTORGear</i>	YES
IMBALLO	<i>VERPACKUNG</i>	<i>BULTO</i>	<i>EMBALLAGES</i>	<i>PACKAGING</i>	163x146xh150 250 Kg
CODICE	<i>CODE</i>	<i>CÓDIGO</i>	<i>CODE</i>	<i>CODE</i>	P40018.1
DISOLEATORE	<i>ÖLABSCHEIDER</i>	<i>SEPARADOR DE ACEITE</i>	<i>SÉPARATEUR D'HUILE</i>	<i>OIL SKIMMER</i>	optional
ESTRAZIONE VAPORE	<i>ESTRAZIONDAMPF</i>	<i>ESTRACCIÓN VAPOR</i>	<i>EXTRACTION DE VAPEUR</i>	<i>VAPOUR EXTRACTION</i>	optional
ASCIUGATURA	<i>TROCKNEN</i>	<i>SECADO</i>	<i>SÉCHAGE</i>	<i>DRYING</i>	optional
RUOTE	<i>RÄDER</i>	<i>RUEDAS</i>	<i>ROUES</i>	<i>WHEELS</i>	optional
COIBENTAZIONE	<i>KOIBENIERUNG</i>	<i>COIBENACIÓN</i>	<i>COIBÉNATION</i>	<i>COHIBENATION</i>	optional

It: *Diametro totale. **Dati tecnici non vincolanti e modificabili senza preavviso. La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento

En: *Total diameter. **Non-binding technical data that can be modified without notice. The company reserves the right to make changes at any time








Es: *Diámetro total. **Datos técnicos no vinculantes que pueden ser modificados sin previo aviso. La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento.

Fr: *Diamètre total. **Les données techniques ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. La société se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment.

De: *Gesamtdurchmesser. **Die technischen Daten sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen.







Opening: 67,5°
Load: 800kg
Pressure: 4,5 Bar
Pump Flow: 130 l/m
Tank: 210 Liters
Heting: 3+6 Kw